



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY  
NA RZECZ ROZWOJU  
OBSZARÓW WIEJSKICH



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

## ERRATA

### DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH PROJEKTU: „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIŚLICA – ETAP VI”

#### Dotyczy dokumentacji technicznej

1. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Brzezie, dz. nr 275/2
2. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Chotel Czerwony, dz. nr 2
3. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczytniki, dz. nr 758
4. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczytniki, dz. nr 782
5. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Chotel Czerwony, dz. nr 901
6. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczerbaków, dz. nr 342
7. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczerbaków, dz. nr 357
8. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Łatanice, dz. nr 402, 403
9. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Chotel Czerwony, dz. nr 157
10. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Chotel Czerwony, dz. nr 570
11. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Kobylniki, dz. nr 189, 188/6, 189/2
12. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Kobylniki, dz. nr 44
13. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Sielec, dz. nr 311/3, 311/4
14. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Sielec, dz. nr 273
15. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Sielec, dz. nr 298, 372/2
16. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczerbaków, dz. nr 504/2
17. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Skotniki Górne, dz. nr 153, 140/1, 154
18. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Skotniki Górne, dz. nr 96/3, 97/1, 4/1
19. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczerbaków, dz. nr 508, 584, 577
20. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczerbaków, dz. nr 503, 577, 585
21. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczerbaków, dz. nr 710

22. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczerbaków, dz. nr 605
23. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczerbaków, dz. nr 376
24. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczytniki, dz. nr 296, Szczerbaków, dz. nr 582
25. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Szczytniki, dz. nr 777
26. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Gluzy, dz. nr 238
27. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Hołudza, dz. nr 276
28. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Hołudza, dz. nr 256/5
29. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Skotniki Dolne, dz. nr 405/3
30. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Skotniki Dolne, dz. nr 55
31. Przydomowej oczyszczalni ścieków z pakietami drenażowymi – Chotel Czerwony, dz. nr 921, 922
32. Przydomowej oczyszczalni ścieków typu biologiczno – mechanicznego z pakietami drenażowymi – Kobylniki, dz. nr 1314
33. Przydomowej oczyszczalni ścieków typu biologiczno – mechanicznego z pakietami drenażowymi – Kobylniki, dz. nr 1413, 1465
34. Przydomowej oczyszczalni ścieków typu biologiczno – mechanicznego z pakietami drenażowymi – Łatanice, dz. nr 715/2, 716/2
35. Przydomowej oczyszczalni ścieków – Skorocice, dz. nr 617/1

### **Punkt 3.3. Wymagane parametry ścieków oczyszczonych**

#### **Powinien brzmieć:**

Zgodnie z §11, ust 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzone do gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

<b>Parametry ścieków</b>	<b>Wartości</b>
Q <sub>d</sub>	≤5m <sup>3</sup> /d
BZT <sub>5</sub>	20 % redukcji
Zawiesiny ogólne	50 % redukcji
Azoty ogólne*	-